

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P

Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 0.52_Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde:

2024/12/01

Hasta:

2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	3	89.6	80.9	84.87	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	32	2	0.7	1.64	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	3	8	7.23	7.61	Máx. 250
Color	UC	30	15.00	2.00	4.2	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	3	94.7	89.6	92.2	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	3	0.7	0.7	0.7	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	3	0.019	0.019	0.019	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	3	19.85	18.8	19.28	Máx.250
Turbiedad	UNT	31	1.70	0.10	0.45	Máx. 2
pH	Unidades pH	32	8.50	7.40	8.20	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	3	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	3	0.09	0.06	0.07	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	32	1		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	32	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas

Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655
CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/12/01 Hasta: 2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	25.1	25.1	25.10	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	17	1.9	1.3	1.53	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	1	6.7	6.7	6.7	Máx. 250
Color	UC	17	4.00	2.00	2.12	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	1	24.4	24.4	24.4	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	1.70	1.70	1.70	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.019	0.019	0.019	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	3.80	3.80	3.80	Máx.250
Turbiedad	UNT	17	0.50	0.10	0.20	Máx. 2
pH	Unidades pH	17	7.80	7.40	7.71	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.070	0.070	0.070	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.060	0.060	0.060	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	16	0	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	16	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655
CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA
MUNICIPIO DE SOPETRÁN

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/12/01

Hasta: 2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	9.50	9.50	9.50	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	17	2	1.1	1.36	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	1	5.4	5.4	5.4	Máx. 250
Color	UC	17	6.00	2.00	2.47	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	1	16.9	16.9	16.9	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	0.70	0.70	0.70	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.019	0.019	0.019	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	7.70	7.70	7.70	Máx.250
Turbiedad	UNT	17	0.50	0.10	0.28	Máx. 2
pH	Unidades pH	17	8.10	7.20	7.39	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	16	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	16	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE OLAYA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/12/01

Hasta: 2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	99.40	99.40	99.40	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	3	1.5	1.4	1.43	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	1	5.7	5.7	5.7	Máx. 250
Color	UC	3	2.00	2.00	2.00	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	1	69.9	69.9	69.9	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	0.70	0.70	0.70	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.019	0.019	0.019	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	56.61	56.61	56.61	Máx.250
Turbiedad	UNT	3	0.20	0.10	0.15	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	8.20	8.10	8.17	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655
CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA
CORREGIMIENTO DE SUCRE - OLAYA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: ___0___ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/12/01

Hasta: 2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	105.80	105.80	105.80	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	3	1.7	0.9	1.27	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	1	7.77	7.77	7.77	Máx. 250
Color	UC	3	5.00	2.00	3.00	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	1	128.6	128.6	128.6	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	2.10	2.10	2.10	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.019	0.019	0.019	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	45.96	45.96	45.96	Máx.250
Turbiedad	UNT	3	0.45	0.20	0.33	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	8.50	8.40	8.43	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655
CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA
MUNICIPIO DE APARTADÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/12/01

Hasta: 2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	8	148.2	82.62	126.86	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	94	1.95	0.6	1.5	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	1	16.42	10.89	13.51	Máx. 250
Color	UC	62	14.12	3.00	3.7	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	8	210.2	115.5	166.4	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	8	5.40	0.44	1.59	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	8	0.01	0.01	0.01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	8	53.3	29.42	44.35	Máx.250
Turbiedad	UNT	62	1.68	0.09	0.75	Máx. 2
pH	Unidades pH	62	8.18	7.45	7.67	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	8	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	8	0.10	0.10	0.10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	93	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	93	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655
CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA
MUNICIPIO DE TURBO

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: __0.02__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/12/01

Hasta: 2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	193.17	104.57	148.87	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	38	1.97	0.44	1.28	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	2	37.06	24.32	30.69	Máx. 250
Color	UC	32	14.34	3.00	7.53	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	2	340.39	191.6	266.00	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	3.19	1.77	2.48	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.019	0.019	0.019	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	164	151.8	157.93	Máx.250
Turbiedad	UNT	32	1.78	0.18	0.87	Máx. 2
pH	Unidades pH	32	8.60	7.64	8.02	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.105	0.018	0.062	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.10	0.10	0.10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	37	0	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	37	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/12/01

Hasta: 2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	100.75	93.69	97.22	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	39	1.8	0.80	1.22	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	2	9.74	7.29	8.52	Máx. 250
Color	UC	33	12.06	3.00	4.23	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	2	122.97	119.00	120.99	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	0.66	0.44	0.55	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.01	0.01	0.01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	10	10	10	Máx.250
Turbiedad	UNT	33	1.75	0.20	0.79	Máx. 2
pH	Unidades pH	33	8.18	7.42	7.71	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.104	0.05	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.10	0.10	0.10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	37	0	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	37	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655
CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA
MUNICIPIO DE CAREPA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/12/01

Hasta: 2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	84.07	75.33	79.1	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	38	1.68	0.80	1.12	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	2	3.43	3.43	3.43	Máx. 250
Color	UC	33	8.18	3	3.51	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	2	165.45	149.25	157.35	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	1.42	1.37	1.40	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.01	0.01	0.01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	11.34	10	10.67	Máx.250
Turbiedad	UNT	33	1.63	0.19	0.66	Máx. 2
pH	Unidades pH	33	8.21	7.4	7.68	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.10	0.10	0.10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	37	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	37	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE MUTATÁ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/12/01

Hasta: 2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	3	1.50	1.20	1.40	0.3 a 2.0
Color	UC	3	3	3	3	Máx. 15
Turbiedad	UNT	3	0.47	0.10	0.26	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	7.78	7.41	7.56	6.5 a 9.0
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P

Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

CORREGIMIENTO EL REPOSO - APARTADÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde:

2024/12/01

Hasta:

2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	3	1.73	1.05	1.42	0.3 a 2.0
Color	UC	3	3	3	3	Máx. 15
Turbiedad	UNT	3	0.23	0.08	0.13	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	7.83	7.72	7.78	6.5 a 9.0
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/12/01

Hasta: 2024/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	3	1.50	1.30	1.40	0.3 a 2.0
Color	UC	3	3.27	3	3.11	Máx. 15
Turbiedad	UNT	3	0.94	0.51	0.74	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	7.66	7.26	7.49	6.5 a 9.0
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista