

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1

Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	85	73	79	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	33	1.9	1.00	1.58	0.3 a 2.0
Color	UC	32	8	2	3.16	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	2	97	87	92	Máx. 300
Turbiedad	UNT	32	0.9	0.15	0.42	Máx. 2
pH	Unidades pH	33	7.90	7.20	7.57	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	33	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	33	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas

Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655
CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1

Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	33.3	33.3	33.3	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	17	1.5	1.00	1.26	0.3 a 2.0
Color	UC	17	5	2	2.35	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	1	31.2	31.2	31.2	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	4.2	4.2	4.2	Máx.10
Turbiedad	UNT	17	0.7	0.2	0.40	Máx. 2
pH	Unidades pH	17	7.60	6.80	7.31	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	17	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	17	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655
CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA
MUNICIPIO DE SOPETRÁN

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1

Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	13.1	13.1	13.1	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	17	1.7	1.1	1.31	0.3 a 2.0
Color	UC	17	7	2	2.47	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	1	18.9	18.9	18.9	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	4.8	4.8	4.8	Máx.10
Turbiedad	UNT	17	1.1	0.15	0.37	Máx. 2
pH	Unidades pH	17	7.20	6.60	6.95	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	17	0	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	17	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE OLAYA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1 Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	4	1	0.7	0.95	0.3 a 2.0
Color	UC	4	5	2	2.75	Máx. 15
Turbiedad	UNT	4	0.9	0.3	0.60	Máx. 2
pH	Unidades pH	4	7.80	7.40	7.67	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L					Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	4	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	4	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

CORREGIMIENTO DE SUCRE - OLAYA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1

Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	4	1.40	0.40	1.20	0.3 a 2.0
Color	UC	3	6	5	5.33	Máx. 15
Turbiedad	UNT	3	1	0.6	0.83	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	7.90	7.50	7.67	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L					
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	4	0	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	4	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 0_Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1

Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	8	150	123	142	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	92	1.66	0.37	1.21	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	8	14.71	10.38	11.779	Máx. 250
Color	UC	62	7.87	3	3.54	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	8	200	151	174	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	8	1.95	0.80	1.28	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	8	0.010	0.010	0.010	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	8	51	43	49	Máx.250
Turbiedad	UNT	63	1.1	0.04	0.43	Máx. 2
pH	Unidades pH	62	8.69	7.47	8.21	6.5 a 9.0
Carbono Orgánico Total	mg/L	2	1	1	1	Máx 5.0
Fluoruros	mg/L	2	0.25	0.25	0.25	Máx 1.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	8	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	8	0.21	0.08	0.10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	93	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	93	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE TURBO

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: __0,06__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1

Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	235	146	185	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	35	1.83	0.48	1.40	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	2	42	10.27	26.135	Máx. 250
Color	UC	33	11.8	3	7.17	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	2	330	166	248	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	1.55	0.89	1.22	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.010	0.010	0.010	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	207	49	128	Máx.250
Turbiedad	UNT	33	1.58	0.36	0.86	Máx. 2
pH	Unidades pH	33	8.50	7.76	8.16	6.5 a 9.0
Carbono Orgánico Total	mg/L	1	3.69	3.69	3.69	Máx 5.0
Fluoruros	mg/L	1	0.2	0.2	0.2	Máx 1.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.09	0.05	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.08	0.08	0.08	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	35	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	35	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas

Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: ___0_ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1

Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	96.55	78.65	87.6	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	35	1.79	1	1.37	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	2	11.06	8.98	10.02	Máx. 250
Color	UC	32	8.69	3	4.36	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	2	135	70	103	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	1.73	1.20	1.46	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.010	0.010	0.010	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	10	10	10	Máx.250
Turbiedad	UNT	32	1.01	0.05	0.43	Máx. 2
pH	Unidades pH	32	8.33	7.23	7.84	6.5 a 9.0
Carbono Orgánico Total	mg/L	1	1	1	1	Máx 5.0
Fluoruros	mg/L	1	0.2	0.2	0.2	Máx 1.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.08	0.08	0.08	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	35	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	35	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE CAREPA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: ____0_Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1

Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	101.17	98.92	100.045	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	34	1.76	0.58	1.37	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	2	4.98	3.69	4.33	Máx. 250
Color	UC	33	7.24	3	3.45	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	2	127	120	123	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	2.04	1.68	1.86	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.010	0.010	0.010	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	12.46	10	11.23	Máx.250
Turbiedad	UNT	33	0.55	0.03	0.25	Máx. 2
pH	Unidades pH	33	8.24	7.36	7.87	6.5 a 9.0
Carbono Orgánico Total	mg/L	1	2.96	2.96	2.96	Máx 5.0
Fluoruros	mg/L	1	0.2	0.2	0.2	Máx 1.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.17	0.05	0.11	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.08	0.08	0.08	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	35	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	35	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas

Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE MUTATÁ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1 Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	58.81	58.81	58.81	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	4	1.81	1.48	1.64	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	1	3.43	3.43	3.43	Máx. 250
Color	UC	4	3.44	3	3.13	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	1	92.51	92.51	92.51	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	0.80	0.80	0.80	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.010	0.010	0.010	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	10	10	10	Máx.250
Turbiedad	UNT	4	0.36	0.05	0.21	Máx. 2
pH	Unidades pH	4	7.65	7.17	7.44	6.5 a 9.0
Carbono Orgánico Total	mg/L	1	1.9	1.9	1.9	Máx 5.0
Fluoruros	mg/L	1	0.2	0.2	0.2	Máx 1.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.08	0.08	0.08	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	4	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	4	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO NUEVO BELÉN BAJIRÁ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: __0__ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1

Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	119.89	49.56	84.73	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	3	1.45	1.02	1.29	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	2	7.14	6.47	6.81	Máx. 250
Color	UC	3	6.54	3	4.37	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	2	166.11	100.62	133.37	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	1.86	1.73	1.79	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.010	0.010	0.010	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	10	10	10	Máx.250
Turbiedad	UNT	3	0.69	0.28	0.49	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	7.74	7.24	7.49	6.5 a 9.0
Carbono Orgánico Total	mg/L	1	2.02	2.02	2.02	Máx 5.0
Fluoruros	mg/L	1	0.2	0.2	0.2	Máx 1.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.08	0.08	0.08	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

CORREGIMIENTO EL REPOSO - APARTADÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: _0_ Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2023/12/1

Hasta: 2023/12/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	191.2	191.2	191.2	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	3	1.57	1.3	1.46	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	1	21.52	21.52	21.52	Máx. 250
Color	UC	3	6.07	3	4.50	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	1	82.28	82.28	82.28	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	6.29	6.29	6.29	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.010	0.010	0.010	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	10	10	10	Máx.250
Turbiedad	UNT	3	0.47	0.15	0.30	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	8.34	7.30	7.74	6.5 a 9.0
Carbono Orgánico Total	mg/L	1	3.61	3.61	3.61	Máx 5.0
Fluoruros	mg/L	1	0.2	0.2	0.2	Máx 1.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.08	0.08	0.08	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas

Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista