

Fundación <b>epm</b> <sup>®</sup>	<b>ADENDAS SOLICITUD DE OFERTA</b>	<b>Código FR_108</b>
		<b>Versión 01</b> <b>Vigente desde 04/10/2018</b>

**INVITACIÓN A COTIZAR**

**N °2019-0030**

**ADENDA N° 2**

“Suministro, instalación y puesta en marcha de plataforma Salvaescaleras en la casa de la música del Parque de los Deseos.”

La Fundación EPM por medio del presente documento, modifica la Invitación a Cotizar N°2019-0030; en cada uno de los siguientes ítems:

**Ítem a Modificar:**

**6. Entrega de cotización.**

La cotización deberá enviarse únicamente al correo contrataciones@fundacionepm.org.co en formato PDF, debidamente firmada por un representante de la empresa, en el asunto del correo deberá indicar el número de la invitación a cotizar.

Se entiende que la cotización tiene una vigencia de sesenta (60) días.

La recepción de cotización por parte de LA FUNDACIÓN EPM no implica ningún compromiso de continuar con el proceso de contratación debido a que se trata de una solicitud de cotización no compromisoria.

Nota: la capacidad máxima de recepción de archivos adjuntos en el correo institucional es de 30 MB, para el correcto envío de su propuesta es importante que verifique el tamaño de los archivos a adjuntar y en caso de superar este límite utilizar alternativas web que reduzcan el tamaño y/o faciliten la transferencia de los mismos.

Las ofertas que se reciban después del plazo fijado para el cierre de la contratación no serán tenidas en cuenta para el proceso

**Anexo No. 4 Especificaciones técnicas**

<b>Anexo No. 4 Especificaciones Técnicas</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	
	<b>Acceso a Palco</b>	<b>Acceso a Terraza</b>
Capacidad de carga	Igual o mayor a 225 Kg	

Fundación 	<b>ADENDAS SOLICITUD DE OFERTA</b>	<b>Código FR_108</b>
		<b>Versión 01</b> Vigente desde <b>04/10/2018</b>

Velocidad	Igual o mayor a 6 m / min	
Longitud de carril	7 m	9 m
Corriente eléctrica	220 V - Bifásico	
Motor	Debe estar equipado con freno electromagnético.	
Guía	La pista debe ir en negro laca brillante y el sistema de pista o guía es característico de cada oferente.	
Plataforma	Apertura motorizada y con dispositivo anti-aplastamiento.	
Dimensiones plataforma	Se debe garantizar el espacio para que pueda acceder una silla de ruedas	
Curvas	El recorrido no tiene curvas en ninguno de los casos.	
Maniobra a bordo	Accionamiento continuo gracias a una pulsadora con cable extraíble, que contiene los pulsantes de subida, bajada, movimiento barra y movimiento peana	
Maniobra a los pisos	Con mandos que contienen los pulsantes de llamada y envío al piso solicitado. Funcionan solamente con la barra levantada y la peana cerrada. Uno en cada parada.	
Barra de seguridad.	Presente en el lado de bajada con apertura motorizada	
Dispositivos de seguridad.	anti-colisión y anti-aplastamiento, paracaídas, bandejas para la contención de la silla de ruedas, mango fijo de soporte, interruptor de emergencia, fin de carrera eléctrico de seguridad a despeque obligatorio.	
Silla plegable	Si	
Puntos de carga	Uno en sitio de Parqueo.	
Parada intermedia.	No	
Sobrecarga.	Alarma luminosa y acústica	

**Quedando de la siguiente manera:**

#### **6. Entrega de cotización.**

La cotización deberá enviarse únicamente al correo [contrataciones@fundacionepm.org.co](mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co) en formato PDF, debidamente firmada **por el representante legal de la empresa**, en el asunto del correo deberá indicar el número de la invitación a cotizar.

Se entiende que la cotización tiene una vigencia de sesenta (60) días.

La recepción de cotización por parte de LA FUNDACIÓN EPM no implica ningún compromiso de continuar con el proceso de contratación debido a que se trata de una solicitud de cotización no compromisoria.

Nota: la capacidad máxima de recepción de archivos adjuntos en el correo institucional es de 30 MB, para el correcto envío de su propuesta es importante que verifique el tamaño de los archivos a adjuntar y en caso de superar este límite utilizar alternativas web que reduzcan el tamaño y/o faciliten la transferencia de los mismos.

Las ofertas que se reciban después del plazo fijado para el cierre de la contratación no serán tenidas en cuenta para el proceso

#### Anexo No. 4 Especificaciones técnicas

Anexo No. 4 Especificaciones Técnicas		
CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	
	Acceso a Palco	Acceso a Terraza
Capacidad de carga	Igual o mayor a 225 Kg	
Velocidad	Igual o mayor a 6 m / min	
Longitud de carril	7 m	9 m
Corriente eléctrica	220 V - Bifásico	
Motor	Debe estar equipado con freno electromagnético.	
Guía	La pista debe ir en negro laca brillante y el sistema de pista o guía es característico de cada oferente.	
Plataforma	Apertura motorizada y con dispositivo anti-aplastamiento.	
Dimensiones plataforma	Se debe garantizar el espacio para que pueda acceder una silla de ruedas	
Curvas	Curva de 90 grados y la misma estará separada de la pared 200 mm.	El recorrido no tiene curvas
Maniobra a bordo	Accionamiento continuo gracias a una pulsadora con cable extraíble, que contiene los pulsantes de subida, bajada, movimiento barra y movimiento peana	
Maniobra a los pisos	Con mandos que contienen los pulsantes de llamada y envío al piso solicitado. Funcionan solamente con la barra levantada y la peana cerrada. Uno en cada parada.	
Barra de seguridad.	Presente en el lado de bajada con apertura motorizada	
Dispositivos de seguridad.	anti-colisión y anti-aplastamiento, paracaídas, bandejas para la contención de la silla de ruedas, mango fijo de soporte, interruptor de emergencia, fin de carrera eléctrico de seguridad a despegue obligatorio.	
Silla plegable	Si	

Fundación <b>epm</b> <sup>®</sup>	<b>ADENDAS SOLICITUD DE OFERTA</b>	<b>Código FR_108</b> <b>Versión 01</b>
		<b>Vigente desde</b> <b>04/10/2018</b>

Puntos de carga	Uno en sitio de Parqueo.
Parada intermedia.	No
Sobrecarga.	Alarma luminosa y acústica

Atentamente,  
**Fundación EPM**  
18 de julio de 2019